

# Nghiên cứu về HPV và soát ung thư cổ tử cung

Hỏi: giúp E xin giải đáp về vi khuẩn HPV, và có thể chữa khi mắc phải viêm virus này không ạ. Mong cảm ơn!



## Trả lời:

Vi rút HPV (Human Papillomavirus) là gì?

Virut HPV là một trong những vi khuẩn lây nhiễm qua giao hợp. Vi khuẩn HPV phổ biến đến mức mà các bệnh nhân quan hệ tình dục Cho dù là nam hoặc nữ đều lây lan ở một số khi nào ấy trong đời. Có nhiều type HPV khác nhau. Trong đấy có một vài type có khả năng gây nên các vướng mắc nặng về tính mệnh đó là mụn nhọt cóc ở cơ quan sinh dục và ung thư cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, có vaccine để phòng chống sự lan truyền này.

- [Xét nghiệm hpv ở đâu](#)
- <https://trungtamytethanhba.vn/medical/tin-y-te-tiet-lo-bang-gia-chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi-bao-nhieu-tien.html>
- [Khám sùi mào gà ở hà nội](#)
- [Cách chữa bệnh sùi mào gà ở nam giới](#)

Vi khuẩn HPV được lấy truyền đó là thế nào?

Người bệnh có thể mắc phải phát tán virus HPV khi có quan hệ tình dục (qua đường âm hộ, hậu môn, hay đường miệng) mang người bệnh gặp phải nhiễm vi khuẩn này. Đây là một trong những virus lan truyền phổ biến nhất qua đường tình dục. Virus HPV có khả năng lây cho đối tượng không giống tức thì cả thời gian người bệnh nhiễm vi khuẩn này không có biểu hiện triệu chứng hoặc triệu chứng gì.

Người bệnh giúp Dù chỉ có làm chuyện đó chung thủy với 1 người thì vẫn có khả năng mắc phải lan truyền mẫu vi rút này. Những biểu hiện thứ nhất của bệnh có thể triệu chứng sau thời gian gặp phải lây lan vi khuẩn này đa dạng năm làm khó khăn có khả năng xác định chuẩn xác bạn từng mắc phải lây nhiễm từ lúc nào.

Vi rút HPV có dẫn tới những rắc rối tính mạng lớn không?

Trong phần nhiều những trường hợp, dưới truyền bệnh có khả năng tự triệt để và không dẫn đến khúc mắc gì nặng nề về sức khỏe. Nhưng mà trong những trường hợp không tự triệt để được, vi khuẩn này gây ra một vài câu hỏi về sức khỏe như mụn nhọt cóc ở cơ quan sinh dục và ung thư bộ phận sinh dục.

Bệnh lý mụn cóc ở cơ quan sinh dục thường có triệu chứng là 1 mụn cóc hoặc rộng rãi mụn nhọt cóc ở vùng cơ quan sinh dục. Kích cỡ mụn nhọt cóc cơ thể lớn bé không giống nhau, có khả năng phẳng hoặc nổi gồ tới trên kia bề mặt da, hoặc có thể có hình kiểu thí dụ rau súp lơ. Bác sĩ thường dựa ở trên những biểu hiện này để chẩn đoán bệnh.

## HPV có thể dẫn tới bệnh lý ung thư không?

HPV có khả năng gây ung thư cổ tử cung và một vài bệnh lý ung thư khác gồm ung thư vùng kín, âm đạo, "cậu bé" và hậu môn. HPV còn có thể dẫn đến ung thư vòm cổ họng, gồm có cả gốc lưỡi và amygdal (ung thư khu vực đường miệng hầu).

Ung thư có khả năng sinh ra sau lúc bệnh nhân bị nhiễm trùng HPV đa dạng năm tới vài ba chục năm. Type HPV gây nên bệnh lý mụn nhọt cóc cơ quan sinh dục không giống type HPV gây ra bệnh lý ung thư.

Hiện chưa hiểu được thời điểm nào những người bị viêm HPV có khả năng biến chuyển đến bệnh ung thư hay những câu hỏi sức khỏe không giống. Những bệnh nhân gặp phải suy giảm miễn dịch (bao bao gồm cả những người nhiễm HIV/AIDS) có thể ít khả năng đề kháng với HPV hơn, và thường gây ra những rắc rối về tính mạng bởi khi viêm vi rút này.

phải làm gì có thể ngăn chặn được lây truyền HPV và những vấn đề tính mạng sự liên quan đến vi khuẩn này?  
Có một vài những giải pháp có thể cho làm giảm những nguy cơ này.

- Tiêm vaccine: Vaccin HPV cực kỳ an toàn và có lợi ích tốt phòng tránh. Tiêm vaccine cho những bệnh nhân nam nữ trong nhóm độ tuổi khuyên tiêm phòng (trình bày phần sau) giúp cho đối tượng này đề kháng với những bệnh gây ra do virus HPV. Thời kỳ tiêm vaccine này gồm có 3 mũi tiêm trong thời gian 6 tháng. Tiêm đủ thời kỳ là rất cấp thiết để đạt được lợi ích tốt ngăn ngừa.

- Định kỳ sàng lọc nhận thấy ung thư cổ tử cung: Định kỳ sàng lọc giúp phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 65 có khả năng cho phòng bệnh ung thư cổ tử cung.

Thời gian những tham gia làm chuyện ấy tình dục:

- Sử dụng bao cao su đúng bí quyết hầu hết thời điểm có quan hệ; Việc đó giúp làm giảm nguy cơ truyền nhiễm HPV.

nhưng HPV có khả năng truyền nhiễm vào khu vực cơ quan không nên "áo mưa" che phủ, vì vậy bạn nên ý thức rằng "áo mưa" có thể không thể cho bảo vệ bạn hoàn toàn dứt điểm vi khuẩn HPV.

- Quan hệ chung thủy với một bạn tình, 1 vợ 1 ông xã cũng cho giảm thiểu nguy cơ lan truyền HPV.

Những người nào cần tiêm phòng vaccin HPV?

Toàn bộ nam nữ trong độ tuổi 11 tới 12 độ tuổi phải tiêm phòng vaccine này.

Vaccin này có thể tiêm giúp phái mạnh đến tuổi 21 và phái yếu tới độ tuổi 26, nếu thí dụ họ chưa tiêm phòng trước đây.

Vaccin này cũng được lưu ý dùng cho những người bệnh đồng đặc điểm luyến ái nam đến tuổi 26, những người nam và nữ mắc phải giảm miễn dịch (bao gồm cả đối tượng nhiễm trùng HIV/AIDS) đến tuổi 26, giả dụ những đối tượng này chưa tiêm vaccine hầu hết trước ấy.

## **Cần làm sao có khả năng phát hiện được bạn có gặp phải viêm HPV hay không?**

Hiện nay chưa có kiểm tra nào có khả năng giúp phát hiện ai đó có bị nhiễm vi rút HPV hay không. Cũng chưa có thăm khám nào được chấp nhận phát hiện HPV ở mồm và cổ họng.

Chỉ có các xét nghiệm giúp phát hiện HPV trong sàng lọc ung thư cổ tử cung. Các test này chỉ khuyến khích dùng giúp các chị em tuổi 30 và cao hơn. Các test này không được khuyến khích dùng cho đáng may râu, trẻ vị thành niên, hoặc phụ nữ sau 30 độ tuổi.

Tối đa những người bệnh bị viêm HPV không biết rằng liệu chính mình có bị viêm HPV không. Một số nhận biết mắc phải nhiễm trùng HPV lúc hình thành những nhọt cóc ở cơ quan sinh dục. Phái đẹp có thể nhận thấy bị nhiễm trùng HPV thời điểm khiến xét nghiệm PAP trong quá trình sàng lọc nhận biết ung thư cổ tử cung. Những bệnh nhân khác chỉ biết bản thân bị nhiễm HPV thời gian nhận thấy các rắc rối tính mệnh không nhỏ do HPV như ung thư.

## **Virut HPV và những bệnh lý bởi vi rút HPV dẫn tới có thường gặp không?**

Khoảng 79 triệu người Mỹ hiện đang nhiễm trùng HPV. Có chừng khoảng 14 triệu bệnh nhân gặp phải nhiễm mới mỗi năm. Vi khuẩn HPV thường gặp tới mức phần đa các người nam hay nữ từng có quan hệ tình dục thì mắc phải viêm ít nhất một type vi khuẩn HPV ở một vài khi nào ấy trong đời.

Những khúc mắc tính mệnh bởi HPV dẫn tới gồm có mụn sinh dục và ung thư cổ tử cung. Có chừng khoảng 360 000 đối tượng Mỹ có triệu chứng mụn cóc tại cơ quan sinh dục mỗi năm; hơn 11 000 phái đẹp mắc phải ung thư cổ tử cung mỗi năm.

Có một vài loại ung thư không giống dẫn tới do HPV cũng gặp trên kia bệnh nhân sống ở Mỹ.

Thời điểm bạn có thai, HPV có nguy hại tới mức độ đang có thai của tôi không?

Giả dụ bạn đang có thai và lại mắc phải nhiễm HPV, bạn có khả năng có triệu chứng mọc cóc tại bộ phận sinh dục hoặc những dạng tế bào không bình thường ở cổ tử cung. Bạn vẫn bắt buộc sàng lọc ung thư cổ tử cung nhanh chóng cả thời gian bạn đang có em bé

## **Có khả năng trị được thời điểm gặp phải nhiễm HPV và các bệnh lý do HPV dẫn đến không?**

Hiện chưa có thuốc kháng sinh trị đặc hiệu cho virus HPV. Tuy vậy, một vài biện pháp được sử dụng chữa những bệnh lý dẫn tới bởi HPV.

- Bệnh mụn cóc: những cách vật lý (đốt laser, hoặc đốt điện, áp lạnh) và các kháng sinh thoa ở khu vực, tuy vậy dễ tái phát, chưa có phương pháp nào triệt hoàn toàn triệt để. Trường hợp không được trị, những nốt cóc có thể tự biến mất, có thể duy trì nguyên, hoặc có khả năng phát triển cả về số lượng và kích cỡ
- Bệnh ung thư cổ tử cung: có khả năng chữa trị được. Các chị em định kỳ khiến cho xét nghiệm Pap có khả năng phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Ngăn ngừa rất hay chất lượng hơn chữa trị.
- Các ung thư khác: có thể chữa được khi được nhận ra và nhận thấy sớm.

Kiểm tra khoảng tầm soát ung thư cổ tử cung là 1 phần trong thời kỳ kiểm tra tính mệnh nữ giới và được khuyến cáo cần thiết làm theo định kỳ để nhận ra sớm các biểu hiện bất thường. Tầm soát ung thư cổ tử cung bao nhiêu tiền? Bạn cần phải xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung tại đâu?

Giá thăm khám trong vòng soát ung thư cổ tử cung cơ bản sẽ dao động từ 1.500.000 – 2.500.000 đồng tùy theo cơ sở y tế. Với chi phí này, tầm soát ung thư cổ tử cung từ thời gian nào và làm theo chảy sao?

Mời bạn cộng tìm hiểu qua những kiến thức mà hello Bacsi cô đọng được bài viết dưới nhé!

## **Thăm khám tầm soát ung thư cổ tử cung là gì?**

Cổ tử cung là cơ quan nằm ở đỉnh trong cùng của âm đạo, là phần nối liền đối với tử cung, kênh cổ tử cung thông đối với buồng tử cung.

### **Xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung là gì?**

Thăm khám tầm soát ung thư cổ tử cung là biện pháp nhằm mua các tế bào bị đổi thay bất hay ở cổ tử cung, các tế bào bất luôn này có nguy cơ phát triển thành ung thư.

Xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung nhằm sắm những thay đổi trong tế bào cổ tử cung có nguy cơ dẫn đến ung thư. Xét nghiệm sàng lọc bao gồm:

- Kiểm tra tế bào cổ tử cung (còn gọi là xét nghiệm Pap hay phết tế bào cổ tử cung)
- Kiểm tra tậu vi rút gây nên viêm nhú ở bệnh nhân (virus HPV), thường chỉ được khuyến làm ở các người bệnh đàn bà trong khoảng tầm từ 30 – 65 tuổi.

### **Tại sao bạn nên tầm soát ung thư cổ tử cung?**

Theo những bác sĩ tính mạng, thời gian tế bào cổ tử cung đổi thay bất thường sẽ mất từ 3 đến 7 năm để tiến triển thành ung thư. Vì vậy, việc tầm soát rất hay giúp phát hiện những thay đổi bất thường trong tế bào cổ tử cung, từ ấy phòng bệnh ung thư biến chuyển và nâng cao cơ hội chữa trị.

Đối với những con gái có tế bào cổ tử cung thay đổi nhẹ, những bác sĩ hay sẽ chỉ định theo dõi giúp đến thời điểm những tế bào trở về bình luôn. Thành phần đổi thay nghiêm trọng sẽ được trị cắt phá vùng tổn thương.

## **Những giải pháp kiểm tra tầm soát ung thư cổ tử cung**

Bây giờ, có 2 giải pháp tầm soát ung thư cổ tử cung được dùng thường gặp nhất là kiểm tra Pap (PAP- Smear), và xét nghiệm tậu vi-rút gây cục nhú tại người bệnh (virus HPV) còn gọi là thăm khám HPV. Cả hai kiểm tra đều dùng các tế bào dùng từ cổ tử cung.

Những chuyên gia khuyến khích cần thiết làm phối hợp xét nghiệm HPV đối với xét nghiệm PAP- Smear giúp sàng lọc ung thư cổ tử cung lợi ích tốt cao nhất

## 1. Xét nghiệm Pap smear (còn gọi là Pap hay phết tế bào tử cung)

Với thăm khám này, chuyên gia sẽ xét nghiệm mẫu được dùng từ cổ tử cung của bạn để tụ tế bào ung thư hay các tế bào bất hay có nguy cơ trở nên ung thư. Nếu kết quả bình luận, các bác sĩ luôn đề nghị bạn xét nghiệm định kỳ mỗi 3 năm 1 lần. Tuổi hợp lý để làm theo thăm khám Pap smear là từ 21 độ tuổi trở lên.

## 2. Xét nghiệm tìm vi-rút gây nên viêm nhú tại người (virus HPV)

HPV – vi rút gây ra viêm nhú tại bệnh nhân (HPV) là một dạng virut cực kỳ phổ biến có nguy cơ lây qua da kề da hoặc quan hệ. Có hơn 100 dạng HPV, 70% tình huống viêm nhiễm dẫn tới ung thư cổ tử cung là do HPV type 16 và HPV type 18 tạo ra.

Việc làm theo xét nghiệm vi-rút gây ra viêm nhú ở người (HPV) hay còn gọi là kiểm tra HPV nhằm tìm kiếm vi rút có khả năng cao HPV type 16 và 18 cũng như 12 dạng vi-rút nguy cơ cao không giống tạo ra những đổi thay trong tế bào cổ tử cung. Trong một số thành phần, bác sĩ có thể chỉ định bạn làm theo phối hợp xét nghiệm vi-rút HPV và thăm khám Pap smear để giúp ra kết quả chính xác nhất.

Vấn đề phát hiện sớm HPV là chìa khóa để phòng chống đa số các trường hợp ung thư cổ tử cung diễn ra. Trường hợp có kết quả bình thường, bạn chỉ cần thực hành thăm khám này dưới mỗi 5 năm/lần.

## Khoảng soát ung thư cổ tử cung bao nhiêu tiền?

Trong vòng soát ung thư cổ tử cung giá bao tiền hay giá tiền trong vòng soát ung thư cổ tử cung là mối để tâm của khá nhiều người? Thực tế, mức phí khoảng tầm soát ung thư cổ tử cung là khác nhau tại mỗi cơ sở y tế, dao động từ vài ba trăm ngàn đồng giúp đến vài ba triệu.

Có không ít vì sao ảnh hưởng tới giá tiền của một lần thực hiện những xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung. Sau đây là các mức giá tiền xét nghiệm cơ bản mà bạn cần chuẩn bị:

- Chi phí dịch vụ kiểm tra bệnh: Mức giá tiền này có nguy cơ từ vài chục tới vài trăm nghìn (tùy theo giá thành quy chuẩn của bệnh viện kèm theo quy mô vắ tin cậy của Khu vực y tế)
- Phí kiểm tra tế bào cổ tử cung Pap smear: dao động từ trong vòng 180.000 – 700.000 đồng
- Chi phí soi cổ tử cung: khoảng tầm 250.000 đồng
- Phí thực hành kiểm tra vi-rút HPV: khoảng từ 900.000 – một.500.000 đồng.

Câu giải đáp giúp vấn đề khoảng soát ung thư cổ tử cung hết bao nhiêu tiền là mức giá tiền khoảng soát ung thư cổ tử cung sẽ vào khoảng tầm 1.500.000 – 2.500.000 đồng tùy cơ sở y tế bạn nhé! Thành phần bạn chọn những gói tầm soát ung thư trọn gói phí mà bạn phải trả có nguy cơ cao hơn tổng các mức chi phí nói Trên khá nhiều.

Tham khảo: [chữa viêm âm đạo](#)

## Phải xét nghiệm vi rút HPV ở đâu?

Để chọn sắm được 1 bệnh viện chuyên khoa đáng tin cậy để kiểm tra HPV cho kết quả chính xác cũng ví dụ công đoạn điều trị đạt hiệu quả cao. Phải lưu ý:

- Phải tụ bệnh viện chuyên khoa được cấp phép vận động bởi bộ phận nhà nước có thẩm quyền, có gần như giấy tờ.
- Hội tụ hệ thống bác sĩ chuyên khoa cao, giàu kinh nghiệm khám và hết lòng mang bệnh nhân.
- Cơ sở vật chất và cơ sở vật chất hầu hết, tiên tiến để cho kết quả chính xác và liền nhất.
- Tầm giá công khai minh bạch, đặc trưng và cam kết bảo mật thông tin người bệnh thăm khám.
- Có khu địa lý thuận tiện cho vấn đề đi khám.

Xin rằng những giới thiệu về kiểm tra HPV trên hữu ích với bạn. Chúc bạn và gia đình thật đa dạng sức khỏe!

## Xét nghiệm HPV tại đâu TP.HCM và Hà Nội?

Vấn đề tầm soát định kỳ góp phần đáng nhắc trong vấn đề phát hiện kịp thời, quản lý căn bệnh và suy yếu khả năng tử vong vì ung thư. Trường hợp không biết phải tầm soát ung thư cổ tử cung tại đâu, bạn có thể vận dụng một số địa chỉ uy tín dưới đây:

### Tại TP. HCM

#### Phòng khám Ung bướu

- Địa chỉ: 03 Nơ Trang Long , Phường 7 , Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Thời gian tuân thủ việc: đồ vật 2 – vật dụng 6 từ 7h30 – 16h30; đồ vật 7- Chủ Nhật từ 7h30 – 11h00

#### Cơ sở y tế Chợ Rẫy

- Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TPHCM
- Lúc tuân thủ việc: vật dụng 2 – vật dụng 6 từ 6h00 – 16h00; thiết bị 7 và Chủ Nhật Nghỉ

#### Cơ sở y tế Nhân Dân 115

- Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM
- Khi tuân thủ việc: trang bị 2 – đồ vật 7 từ 7h00 – 16h30; Chủ Nhật từ 7h00 – 11h30

#### Phòng khám Từ Dũ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận một, TP. HCM
- Thời điểm tuân thủ việc: thứ 2 – đồ vật 6 từ 7h00 – 16h30; thiết bị 7 và Chủ Nhật Nghỉ

#### Bệnh viện Đại học Y dược

- Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
- Khi tuân thủ việc: vật dụng 2 – thứ 6 từ 6h30 – 16h30; đồ vật 7 từ 6h30 – 12h00; Chủ Nhật nghỉ

### **Khám bệnh ung thư cổ tử cung tại đâu ở Hà Nội?**

#### Trung tâm y tế Phụ sản Trung ương

- Địa chỉ: số 43 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Lúc thực hiện việc: trang bị 2 – trang bị 6 từ 6h30 – 16h30; đồ vật 7 và Chủ Nhật nghỉ

#### Bệnh viện K

- Địa chỉ: 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Khi thực hành việc: đồ vật 2 – trang bị 7 từ 7h00 – 16h30; Chủ Nhật từ 7h00 – 11h30

#### Trung tâm y tế Ung Bướu

- Địa chỉ: 42A Thanh Nhàn, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian làm theo việc: vật dụng 2 – vật dụng 6 từ 6h00 – 17h00; đồ vật 7 từ 7h30 – 12h00; Chủ Nhật nghỉ

#### Phòng khám Bạch Mai

- Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội
- Thời điểm tuân thủ việc: thiết bị 2 – Chủ Nhật từ 6h30 – 18h00

#### Trung tâm y tế Đại học Y Hà Nội

- Địa chỉ: 01 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- Thời gian làm việc: thứ 2 – vật dụng 6 từ 7h30 – 17h00; thứ 7 từ 7h30 – 12h00; Chủ Nhật nghỉ

## **Chú ý trước khi tuân thủ xét nghiệm ung thư cổ tử cung**

Để đảm bảo kết quả xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung chuẩn xác nhất bạn nên ghi nhớ:

- Trước khi thăm khám, không thực rửa cô bé
- Kiên quan hệ tình dục trong ít nhất hai ngày
- Tạm ngưng dùng các sản phẩm kem xoa, thuốc kháng sinh đặt âm đạo
- Thời gian xuất sắc nhất để xét nghiệm khoảng soát là 2 tuần sau những ngày kinh nguyệt.

Hy vọng rằng bạn từng có những thông tin hữu ích giúp các thắc mắc thí dụ tầm khoảng soát ung thư cổ tử cung mất bao nhiêu tiền thường cần phải thăm khám HPV tại đâu TP. HCM và Hà Nội. Nhìn chung, chi phí thăm khám ung thư cổ tử cung thấp do đây là 1 trong những loại xét nghiệm thường gặp. Bạn nhớ làm định kỳ để đảm bảo tính mạng nhé!

Bạn có biết:

- <https://steambox.vn/upload/21104/fck/medical/36558741.pdf>
- <http://tenmiencom.com/upload/21104/fck/medical/36558836.pdf>
- <http://khidacbiet.com.vn/upload/21104/fck/medical/36558824.pdf>
- <http://catbabooking.com/upload/21104/fck/medical/36558872.pdf>
- <http://hoptacxa.info/upload/21104/fck/medical/36558786.pdf>
- <http://tieucanhhaiphong.com/upload/21104/fck/medical/36558857.pdf>
- <http://khoaxaydung.muce.edu.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/36557300.pdf>
- <https://bcsi.edu.vn/upload/21104/fck/medical/36558836.pdf>
- <https://thegioidongphuc.com/upload/21104/fck/medical/36558810.pdf>
- <http://nongdankhoinghiiep.com/upload/21104/fck/medical/36558786.pdf>