

U nang buồng trứng: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

U nang buồng trứng thường khởi đặc tính, không dẫn tới hại cũng như có khả năng dần mất. Tuy nhiên, một số trường hợp u nang nguy hiểm thành ung thư buồng trứng cực kỳ ảnh hưởng ảnh hưởng sức khỏe cũng như sức khỏe ví như đờng nên can thiệp cùng với xử trí kịp thời, việc chữa trị rất phức tạp cũng như tốn kém. Vì thế việc thăm khám nhận biết nang buồng trứng sớm là nhu yếu.

U nang buồng trứng là gì ?

U nang buồng trứng là một trong số bệnh sản phụ khoa thường gặp tại phái đẹp, có khả năng diễn ra ở mọi lứa độ tuổi từ nhỏ gái tới độ tuổi hết kinh, từ người bệnh bình thường đến thai phụ đều có thể gặp phải u buồng trứng. Tỷ lệ u buồng trứng chiếm khoảng 5-10% trong cộng đồng dân số chị em phụ nữ.

Buồng trứng là bộ phận nội đào thải của người phụ nữ, tạo ra trứng để thấy tinh trùng thụ tinh. Bất cứ nâng cao sinh nào ở buồng trứng sẽ tạo u buồng trứng.

U nang buồng trứng có khả năng là tổ chức mới hình thành hoặc lắng đọng dịch phía bên trong buồng trứng

Nhiều nghiên cứu cho nhòm thấy các chị em sẽ sở hữu tối thiểu 1 u nang trong suốt cuộc đời. Bệnh chiếm chừng khoảng 3,6% các bệnh phụ khoa, hầu hết những tình huống này là u nang khởi đặc tính, không dẫn tới hại cũng ví dụ chưa có bất kỳ biểu hiện nào.

Phân dòng u nang buồng trứng

Dựa tới cấu tạo cùng với bản chất của từng khối u, u nang buồng trứng cần được phân thành : u nang cơ năng và u nang thực thể.

U nang cơ năng

Đây là khối u được tạo thành do rối loạn vận động nội đào thải của buồng trứng, về mặt tiểu phẫu bệnh đơn vị buồng trứng ko biến đổi. Thì có 3 dòng u nang cơ năng:

[chữa bệnh lậu ở hà nội](#)

[chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền](#)

[bệnh xã hội khám ở đâu](#)

[điều trị bệnh giang mai ở đâu hà nội](#)

[xét nghiệm hpv ở đâu tốt nhất](#)

[xét nghiệm hsv ở đâu](#)

[xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền](#)

[chi phí xét nghiệm bệnh giang mai](#)

[xét nghiệm lậu](#)

[xét nghiệm rpr](#)

[hpv là gì](#)

[dương vật nổi mụn](#)

[dương vật nổi mụn đỏ](#)

[dương vật nổi mụn gây ngứa](#)

[cách chữa dương vật mọc mụn trắng](#)

[khám chữa bệnh mụn rộp sinh dục](#)

[chi phí chữa bệnh mụn rộp sinh dục](#)

- Nang bọc noãn : Là những nang noãn đã từng không thiếu lớn lên tuy nhiên ko vỡ, không rụng trứng, nang cứ tiếp tục to đến có khả năng to đến 8cm làm cho nữ giới chậm vòng kinh.
- Nang hoàng thể : Được hình ảnh vì hoàng thể vẫn vững mạnh thông thường dưới bản noãn, dần dần gây nên các nang liệu có vỏ mỏng chứa đầy dịch bên trong, gây ra đau và xuất máu ở vùng chậu.
- Nang hoàng tuyến : tập trung tại bệnh nhân thai trứng, ung thư nguyên bào nuôi.

U nang thực thể

Tại những khối u này liệu có thay đổi về tổ chức học buồng trứng, bởi vậy có nguy cơ ung thư hóa. Những dạng u thực thể :

- U nang nước : Là loại thường gặp nhất. Một túi đựng dịch phía trong, thì có vỏ mỏng luôn khỏi đặc điểm. Tuy nhiên giả dụ phía trên bề mặt thì có tăng sinh đa dạng tĩnh mạch hay có các nhú ở trên bề mặt hay trong lòng u là các dấu hiệu nghi ngờ ung thư hóa.
- U nang bì : phổ biến nhất là u quái (teratoma) chiếm 25% u nang buồng trứng tối đa là khối tính, có thể gặp ở đa số lứa độ tuổi từ trẻ trước dậy thì, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ cùng với hết kinh. Thành khối u nang liệu có cấu tạo đó là một lớp sừng, phía bên trong cất tóc, xương, răng, tuyến bã... cực kỳ không khó mắc phải xoắn.
- U nang nhầy : Chiếm 20% những khối u buồng trứng, đây là khối u có số đông thùy, hàng đầu do vậy thì có kích cỡ to hơn các dòng u khác. Trong nang chứa dịch nhầy màu vàng, đặc, luôn dính mang những tạng quanh đó.
- Nang lạc nội mạc buồng trứng : công ty nội mạc dạ con vững mạnh tức thì ở trên bề mặt buồng trứng, dẫn tới phá hủy mô lành buồng trứng, nang vỏ mỏng, dính lên các công ty quanh đó, ở trong đựng màu chocolate, u luôn gây ra đau đớn khi hành kinh, dính đa dạng khiến tắc vòi trứng dẫn tới vô sinh.

Nguyên nhân dẫn tới u nang buồng trứng

Những bác sĩ bác sỹ giới thiệu một vài yếu tố làm tăng nguy cơ u nang buồng trứng như:

- Thai kỳ : một vài tình huống ghi nhận u nang có thể tạo thành lúc rụng trứng tồn tại phía trên buồng trứng trong suốt thời kỳ mang thai.
- Lạc nội mạc dạ con : những tế bào nội mạc dạ con vững mạnh bên không kể tử cung, một số mô có thể gắn ở buồng trứng.

- Nhiễm trùng khu vực chậu : thời điểm nhiễm trùng lan đến buồng trứng có thể tạo thành u nang.
- Tình huống từng sinh ra u nang trước đây, bệnh nhân có thể tái phát lại.
- Tiền sử gia đình liệu có mẹ hoặc chị gái bị u buồng trứng.

Biểu hiện nhận thấy u nang buồng trứng

U nang buồng trứng phần nhiều xuất hiện và diễn tiến lặng thầm, chưa có triệu chứng, tối đa các tình huống được phát hiện thời điểm khám sản phụ khoa đều đặn hoặc thời điểm siêu âm xét nghiệm tính mạng. Những triệu chứng dưới có khả năng liệu có thời gian u đã từng to :

- Đau đón tại vùng chậu, lưng : Đây là dấu hiệu thường gặp nhất, người bệnh gặp những cơn đau đón âm ỉ quanh vùng bụng dưới, lưng bởi các khối u chèn ép những cơ quan hoặc dây thần kinh chạy dọc tại khu vực sau xương chậu.
- Dẫn tới cảm thấy không dễ chịu bởi khối u to đè nén các cơ quan lân cận gây ra đái khó khăn, táo bón...
- Bụng chướng.
- Cảm giác đau thời gian làm chuyện đó : thời điểm đường tình dục, giả dụ cảm giác đau tại 1 bên so sở hữu bên còn lại, có khả năng đây là biểu hiện của u buồng trứng. Một số trường hợp khối u phát triển lớn dần, tọa lạc ngay khu sắp cổ tử cung dẫn tới đau lúc làm chuyện ấy.
- Kinh nguyệt thất hay : rối loạn kinh nguyệt tại phái yếu là một trong số triệu chứng mối liên quan tới bệnh lý sản phụ khoa, trong ấy có u buồng trứng buồng trứng.
- Những trường hợp u lớn sớm , bụng chướng lớn mang sụt cân, chán ăn, đau đón là các dấu hiệu Gọi ý ác đặc tính nên đi khám tức thì.

Cảm giác đau bụng sau là một trong những dấu hiệu u nang buồng trứng

U nang buồng trứng 2 bên có nguy hại không ?

Bình thường, u nang buồng trứng quả, phải hoặc cả 2 bên là lành đặc điểm và có thể tự mất, không gây hại giúp tính mạng cùng với tính mạng. Tuy nhiên, trong một vài tình huống u nang tiến triển trễ cùng với âm thầm cải thiện phổ biến năm, chèn ép những cơ quan nội tạng có thể dẫn đến những nguy hại nguy hại như là :

- Xoắn u nang : nguy hại này có khả năng tiếp diễn tại mọi khối u, đặc biệt những khối u nhỏ, cuống dài, ko dính siêu không khó bị xoắn. Khi u gặp phải xoắn người bệnh đau đón bụng dữ dội, thường xuyên, mót nôn, nôn, nhiều lúc sẽ choáng vì đau đón. Thăm khám phát hiện bụng chướng ấn đau đón hạ vị, có dấu hiệu thành bụng. Thăm vùng kín nhòm thấy khối u căng lớn, ấn đau rất.
- Vỡ u nang buồng trứng : lúc sức ép dịch phía trong khối u quá lớn có thể dẫn tới vỡ u nang. Thời gian này, người bệnh có thể đau đón bụng đột ngột cũng như thường xuyên. Một số tình huống vỡ nang có khả năng dẫn đến xuất máu trong ổ bụng, người bệnh choáng cũng như choáng ngất. Dưới thời gian nang vỡ, bệnh nhân có khả năng thì có chứng bệnh nhiễm khuẩn, có phản ứng tại phúc mạc, khám âm đạo chạm u dính, ấn nhòm thấy đau. Trường hợp không nên phát hiện kịp thời và trị sớm, người bệnh có thể mắc phải chi phối tới sức khỏe.
- Đè nén nội tạng : Đây là ảnh hưởng hình thành muộn khi khối u nhiều ngày từng lớn mạnh to. Các khối u chèn ép bàng quang gây đau nhói khi tiểu tiện, chèn ép trực tràng dẫn đến táo bón, đè nén niệu quản làm cho ứ nước bể thận, đặc biệt chèn ép tĩnh mạch chủ sau dẫn tới lưu thông bàng hệ, phù hai chi dưới, cổ trướng.

Chẩn đoán u nang buồng trứng

Những chuyên gia bác sĩ giúp biết, việc chẩn đoán u nang buồng trứng liên tục kết hợp bên cạnh đó xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng để liệu có kết luận chuẩn xác nhất, hạn chế phá sót các triệu chứng bé nguy hiểm tới kết quả.

Phỏng đoán lâm sàng

Bác sĩ có thể khai thác một số thông tin của bệnh nhân khiến cho khu vực kết luận như :

- Biến đổi chu kỳ kinh nguyệt;
- Biểu hiện đau tức, khó chịu ở vùng chậu;
- Đau thời gian quan hệ tình dục tình dục;
- Tiểu không dễ, bí giải, táo bón.

Xét nghiệm triệu chứng đau đớn tại vùng bụng sau, vùng chậu

Kết luận cận lâm sàng

Các cách kết luận cận lâm sàng gồm :

- Cục kỳ âm : Đây là cách kết luận hình ảnh không xâm lấn, mức giá phải chăng, cho hiểu được chỗ u, dáng hình, kích cỡ khối u, đặc điểm ở trong u. Hình ảnh trong siêu âm có khả năng Bật mí u lành hoặc u ác.
- Chụp CT scan hoặc MRI : nếu u to nghi ngờ chụp MRI cho nhòm thấy rõ hơn kết quả rất âm, còn kết quả CT scan giúp đỡ kết luận chuẩn xác sự lan rộng hay di căn của khối u.
- Xét nghiệm tìm những dấu ấn bướu có thể Bật mí tính ác đặc điểm của u như : CA 125, AFP, beta HCG, HE4...

Cách điều trị

- Với u nang cơ năng : không cần điều trị, khối u hay biến mất sau vài vòng kinh. Bệnh nhân được quan sát với phương pháp cục kỳ âm lặp lại dưới có kinh xong. Bệnh nhân có thể hài hòa sử dụng thuốc ngừa thai và những cách được chỉ định để chữa u nang buồng trứng cơ năng. Mặc dù vậy, một số trường hợp u nang cơ năng dẫn tới nguy hại ảnh hưởng đó là xoắn nang, vỡ nang gây ra biến mất máu, cần phải cấp cứu và xử lý sớm. (3)
- Với u thực thể : buộc phải được nhận biết kịp thời và trị kịp thời để giảm thiểu những nguy hiểm nguy hại. Có phổ biến cách trị không giống nhau, tùy theo độ tuổi và kích thước khối u, nguyện vọng có thai và có con của bệnh nhân phụ nữ, chuyên gia sẽ giải đáp phương pháp khoa học, có thể mổ phẫu thuật phá hầu hết khối u cùng với buồng trứng, hoặc chỉ Bóc tách khối u lành khỏi buồng trứng. Tuy vậy, bí quyết Xé tách này vẫn có thể tái phát bệnh u nang buồng trứng trong tương lai đặc biệt là nang lạc nội mạc.

Tùy vào kích thước u nang cùng với mong muốn có con của nữ giới mà liệu có chỉ định trị thích hợp

Những chuyên gia chuyên gia chia sẻ một vài bí quyết mổ u nang buồng trứng hiện được sử dụng tại đa dạng địa điểm khám điều trị uy tín:

Giải phẫu nội soi mổ

Đây là bí quyết được tin dùng bây giờ trong mổ chữa trị u nang buồng trứng do ít gây nên đau đớn và thời điểm nằm viện ít, lúc hồi phục sớm.

Cách này được chỉ dẫn trong các trường hợp :

- U buồng trứng không nghi ngờ ác tính.
- U buồng trứng chưa quá lớn, không quá dính.
- Ung thư nướu thì có chỉ định mổ buồng trứng.

Tiểu phẫu mở bụng

- Với các khối u nang có kích thước to, nghi ngờ ung thư sẽ được chỉ định tuân thủ mổ bỏ thông qua cách mổ mở bụng.
- Sau thời gian mổ, khối u buồng trứng sẽ được đem tiểu tiện phẫu nhằm kiểm tra mô bệnh học của u.
- Tuy nhiên, mang cách này người bệnh sẽ mất nhiều thời điểm để hồi phục. Người bệnh sẽ được chỉ định nhập viện một số hôm trước cùng với sau mổ để thuận tiện giúp vấn đề theo dõi cùng với xét nghiệm.

Coi thêm : cách chữa u nang buồng trứng

Ngăn chặn u nang buồng trứng

- Không thể dự phòng tránh được khối u buồng trứng.
- Dùng thuốc tránh thai, cho con bú phía trên 6 tháng được ghi nhận có khả năng giảm sút nguy cơ ung thư buồng trứng.
- Khám phụ khoa theo chu kỳ : vấn đề theo dõi, thăm khám tính mạng phụ khoa thường xuyên 6 tháng/lần chủ yếu là phương pháp hợp lý cho nhận biết kịp thời các triệu chứng bất thường, từ đấy thì có chẩn đoán chuẩn xác cùng với can thiệp điều trị liền từ đầu tiên, đem lại lợi ích tốt chữa trị cao, cũng như là tránh được các nguy hại ảnh hưởng tiếp diễn.

Thăm khám sản phụ khoa thường xuyên là bí quyết phát hiện sớm các không bình thường nguy hiểm tính mệnh phái đẹp

Được đầu Trung ương xây dựng thiết bị máy móc khang trang; hội tụ đội ngũ chuyên gia, bác sỹ mới đầu ngành giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm; trang bị hệ thống máy móc tối tân ví dụ máy vô cùng âm 2D, 3D, 4D, vô cùng âm màu Doppler, rất âm Voluson E10 thế hệ mới nhất... vì thế mang đã từng tuổi, từng giai đoạn khác nhau ví dụ trước hôn nhân, giúp đỡ trước sinh, trong sinh và dưới sinh, tiền tắt kinh và mãn kinh... cần đi thăm khám kịp thời sở hữu tiêu chí cam kết mang lại tác dụng tốt hầu hết trong công tác khám, phỏng đoán, điều trị cùng với dưới điều trị.

Các quan tâm phổ biến

U nang buồng trứng là bệnh lý thường gặp, lành đặc tính nhưng mà cũng tiềm ẩn đa dạng khả năng.

Một. U nang buồng trứng xảy ra tại độ tuổi nào ?

Đây là bệnh lý sản phụ khoa thường gặp ở phái yếu, có thể diễn ra tại toàn bộ bệnh nhân cũng như tuổi, từ bé gái trước dậy thì, phụ nữ mang thai đến phụ nữ mãn kinh... đều có khả năng nhiễm bệnh. Đặc trưng, u nang tại phụ nữ mang thai hay bắt mới đầu với kích thước không to tầm sau 3 - 4cm, không có dấu hiệu hoặc biểu hiện ko điển hình buộc phải dẫn đến nhầm tưởng, xem nhẹ ko thăm khám.

2. U nang buồng trứng lâu dài có bị sao không ?

Bệnh lý này điển hình mang khối u vững mạnh lạ thường ở buồng trứng. Khối u này có thể là 1 đơn vị mới xuất hiện phía trên buồng trứng (hay còn gọi là đơn vị tân binh), hay có thể là cô đọng dịch hình thành một nang đựng dịch ở buồng trứng. Có rất nhiều phương pháp để phân dòng khối u nang này đó là : theo kích thước, đặc thù hay hình dạng nhòm thấy trên kia cực kỳ âm... tuy nhiên cấp thiết nhất là cần xem xét u nang buồng trứng lành đặc tính hay ác đặc tính. Để phân biệt giữa u ác tính cùng với lành đặc tính, khối u sẽ được dùng ra dứt điểm cơ thể cũng như thực hiện tiểu phẫu bệnh lý.

Quá trình diễn ra của 1 khối u có khả năng là không biến đổi kích cỡ (trường hợp này ít gặp); khối u biến mất (thường gặp ở khối u cơ năng); khối u lớn dần cùng với kèm theo các ảnh hưởng chèn ép như đau đốn, bí giải, biến đổi đi đại,...; khối u bị xoắn làm ngưng trệ tuần hoàn huyết tới buồng trứng, lâu ngày gây nên không đủ huyết nuôi gây hoại tử, vỡ u nang cần mổ ngay.

3. Dính bầu mắc phải u nang buồng trứng bắt buộc làm thế nào ?

Cấp độ biến chứng của u nang buồng trứng khi mang bầu sẽ tùy thuộc tới kích thước cũng như phân loại của u nang. Tuy vậy, khối u trước hết có khả năng nhỏ cùng với lành đặc tính, song có thể nâng cao dần kích thước trong suốt thai kỳ. Trường hợp dùng nên nhận thấy sớm và can thiệp kịp thời, khối u có khả năng gây ra các nguy hại nguy hiểm cho cả thai phụ cũng như bào thai ví dụ u đè nén quá trình tăng trưởng của bào thai, u vỡ, u xoắn hay u chuyển ác tính...

U nang buồng trứng có thể ảnh hưởng thiên chức làm cho mẹ, tính mệnh và sức khỏe phái yếu. Bởi thế, y bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ nên khám sức khỏe theo chu kỳ cùng với đến liền trung tâm y tế chữ tín khi thì có biểu hiện lạ thường để được xử lý kịp thời!