

# Màng trinh nằm ở đâu? Làm thế nào để biết màng trinh còn hay mất?

Các cô gái tại tuổi vị thành niên hay tò mò chưa biết vị trí màng trinh nằm ở đâu và nó với hình dáng thế nào. Đây là một phần của cơ quan sinh dục nữ. Mặc dù vậy, thông tin về nó còn hơi giảm thiểu. Nhà thuốc Long Châu sẽ cùng bạn nghiên cứu thắc mắc này!

Theo quan điểm của người bệnh xưa, màng trinh hay “cái ngàn vàng” là tác nhân phản hồi chuẩn mực, trinh tiết của bệnh nhân phái đẹp. Điều này có đúng không giả dụ xét về mặt khoa học? Có phải cô gái nào cũng có màng trinh giống nhau hay không? bằng cách nào để phát hiện 1 bệnh nhân còn hay biến mất trinh? những hiểu biết trong bài viết này sẽ cho bạn tư vấn tâm sự về nơi màng trinh tọa lạc ở đâu cùng với những bản khoản mối liên quan.

## Màng trinh là sao? Màng trinh tọa lạc tại đâu?

Màng trinh là tên gọi của lớp màng mỏng thuộc bộ phận sinh sản của các chị em. Lớp màng này mang tính mỏng manh, không khó gặp phải rách nếu con gái làm chuyện ấy hoặc tham gia vận động mạnh.

Phần lớn phái phái đẹp sở hữu màng trinh bình thường. Tuy vậy, vẫn sở hữu trường hợp đặc thù như là quá mỏng hoặc quá dày. Giữa màng trinh sở hữu một, 2 hay phổ biến lỗ không to để máu kinh dễ thoát ra ngoài trừ. Kích cỡ lỗ sẽ khác nhau ở mỗi người.

Vậy màng trinh nằm ở đâu? Nó tọa lạc cách cửa vùng kín từ 2 tới 3cm, dưới môi lớn và môi nhỏ, chia giữa cô bé với âm đạo. Màng trinh sở hữu cấu trúc mềm nhũn mại, có thể gấp nếp, thụt giãn. Không có dây thần kinh hay nhiệm vụ sinh sản đặc biệt nào tại màng trinh.

“Vị trí màng trinh tọa lạc ở đâu?” - Nó nằm giữa vùng kín và vùng kín

## Nhiệm vụ của màng trinh

Màng trinh chưa có vai trò nào trong cơ thể cùng với nhiệm vụ sinh sản phụ nữ. Tuy thế, nó vẫn mang những tác động gồm có:

[bệnh viện thái hà](#)

[phòng khám đa khoa thái hà](#)

[dương vật nổi mụn gây ngứa phải làm sao](#)

[dương vật mọc mụn trắng](#)

[nguyên nhân dương vật nổi gây ngứa](#)

[nổi mụn trắng ở vùng kín nam giới](#)

Giảm sút nguy cơ viêm nhiễm sản phụ khoa dẫn tới bởi vi khuẩn. Theo nghiên cứu, số ca chị em phụ nữ còn trinh bị bệnh sản phụ khoa tổn ít hơn người có gia đình hay đã làm chuyện ấy.

- Lỗ nhỏ ở trên màng trinh cho lưu thông kinh nguyệt, hạn chế ứ tắc huyết hay phiền toái thời

điểm đến hôm hành kinh.

- Điều tiết cân với dịch nhầy âm hộ sở hữu môi trường âm đạo.
- Ngăn dị vật hoặc bụi bẩn từ bên không tính vào âm hộ dẫn đến tổn thương, nhiễm khuẩn.

## **Phương pháp phát hiện màng trinh còn hay mất**

Tại Việt đấng mày râu, khúc mắc còn trinh hay mất trinh hơi nhạy cảm. Bạn có khả năng đến thấy y bác sĩ để xét nghiệm hoặc thử kiểm tra ở nhà bằng những phương pháp dưới :

### **Trong trường hợp chưa làm chuyện đó**

Bạn có khả năng tự xét nghiệm màng trinh còn hay mất tại nhà nhưng kết trái sẽ ko chính xác như thời gian đến bệnh lý viện. Nguyên nhân do ko ai biết màng trinh mang cấu tạo thực trạng như nào để xét nghiệm. Bên cạnh đó, TW thể cùng với mức độ sáng thời gian xét nghiệm cũng nguy hại ít phổ biến tới kết trái. Bạn bắt buộc vô cùng kỹ càng trong khi thao tác để ko làm rách màng trinh hoặc viêm cô bé.

Bạn có khả năng xét nghiệm màng trinh còn hoặc mất đi tại nhà

Bạn hãy chuẩn bị 1 dòng gương soi to và tuân theo những bước dưới :

Đặt gương soi tọa lạc tại góc 45 độ so với khu ngồi.

- Ngồi phía trên ghế, giường hay thành bồn tắm xong, bồn cầu, chân đặt xuống đất, xoạc rộng, tìm hướng ngồi để trông vào gương có khả năng xem xét lỗ âm hộ điển hình.
- Dùng ngón tay vạch vành môi vùng kín từ từ để mở rộng cổ dạ con, đơn giản giúp vấn đề xem xét, không giúp tay đến phía trong.
- Trông đến lỗ cô bé trong gương : ví như với màng trinh thì bạn sẽ phát hiện mang 1 mô mỏng hình dạng lưới liềm mỏng hoặc hình bầu dục, ví như rách màng trinh thì tấm màn này sẽ bị cuộn về thành vùng kín hoặc nhòm thấy lỗ tròn giữa tấm màng trinh. Từng bệnh nhân với dáng hình màng trinh khác nhau nên bạn hãy quan sát kỹ.
- Tình huống đã từng thực hiện cách ở trên mà vẫn ko phát hiện thì bạn hãy tới bác sĩ sản khoa để được xác định điển hình bằng dụng cụ cần phải có.

### **Trong tình huống từng quan hệ tình dục**

Trường hợp con gái đã từng làm chuyện đó thì thời điểm làm chuyện ấy lần thứ nhất, triệu chứng phát hiện bị rách màng trinh là xuất huyết màu hồng tươi và cảm thấy gập phải đau đốn. Cảm thấy đau đốn được tạo ra thời điểm âm đạo quá bé so với dương vật hay thời điểm cô bé chưa sẵn sàng đã từng bị thâm nhập nên bị cọ xát mạnh, tổn thương gây ra cảm giác đau. Cảm giác này sẽ giảm sút dần theo thời gian.

## **Nguyên nhân khiến cho màng trinh rách là như thế nào ?**

Không kể nỗi niềm về khu màng trinh tọa lạc ở đâu thì bạn teen còn thắc mắc nguyên do làm cho màng trinh mắc phải rách. Với rộng rãi nguyên nhân gây ra tình huống này, chẳng hạn như :

### **Tai nạn**

Trong độ tuổi mới to từ 3 - 10 tuổi, các không to gái vô cùng không khó bị những tai nạn không thể lường trước được, nguy hiểm nhất là bên cạnh ý muốn. Có tình huống 17, 18 độ tuổi còn mắc phải rách màng trinh. Một vài nguyên nhân sự liên quan tới tai nạn có thể kể tới là ngã xe đạp, đi lại

mạnh, rửa ráy âm đạo quá sâu và mạnh... Đây là các tai nạn thông thường nhưng gây ra rách màng trinh.

Di chuyển mạnh là 1 nguyên nhân gây ra rách màng trinh

## **Thủ dâm**

Tự sướng là ý muốn sinh lý bình thường của con bệnh nhân. Hiện tượng này ngoài việc thấy tại quý khách đáng mà rầu độ tuổi mới lớn mà không đủ phái đẹp từ 15 tới 17 tuổi cũng dễ mắc phải. Chưa kể, trong thời đại 4.0 thời nay, phim nóng tràn lan ở trên mạng gây ra tò mò giúp độ tuổi vị thành niên. Người dùng chị em sẽ tò mò, tự nghiên cứu cùng với hài lòng câu hỏi sinh lý của mình. Trường hợp ko kỹ càng, dụng cụ tự sướng tác động quá sâu sẽ làm cho rách màng trinh.

## **Bẩm sinh không có màng trinh**

Theo quan niệm ngày xưa, cô dâu lúc được gả đi, ví như vào ban đêm động phòng không dòm thấy với máu chảy xuất thì sẽ gặp phải phỏng đoán là thất trinh. Tuy vậy, nền y tế hiện đại bây giờ đã từng chứng minh được rằng, sở hữu những cơ địa có tình hình màng trinh quá mỏng hay không có màng trinh. Bố mẹ có thể cho phụ nữ xét nghiệm từ không to để với hướng khắc phục các hệ lụy không đáng sở hữu về sau.

## **Quan hệ tình dục**

Tại những chị em với màng trinh loại vách hay loại tròn thì trong lần thứ nhất làm chuyện đó, bạn sẽ bị đau nhói, đi kèm như máu trinh chảy ra. Đây là dấu hiệu màng trinh gặp phải rách thời điểm "cậu nhỏ" đi tới phía bên trong của bản thân.

Quan hệ tình dục là lý do gây biến mất trinh

Mong rằng các chia sẻ phía trên từ nhà thuốc Long Châu đã giúp bạn trả lời được thắc mắc về nơi màng trinh nằm tại đâu hay cần làm sao để biết màng trinh còn hay mất. Thiết bị giúp chính mình đầy đủ thông tin sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân mình!